

SCHEDA TECNICA

CATENE DA NEVE

- In metallo da 9 mm compatibili con la maggior parte degli pneumatici auto e furgoni in commercio.
- Dotate di tensionatore autobloccante per garantirne la massima tenuta.
- Indispensabili per la stagione invernale quando scattano le ordinanze di obbligo catene a bordo.
- Costruite con maglia compatta a sezione "D" e cavo laterale interno ricoperto in PVC colorato e aggancio autobloccante esterno a vista.
- Facili e rapide da installare, garantiscono una perfetta e sicura trazione su neve e ghiaccio.



zt:

Dipl.-Ing. Dr. Moschik ZT GmbH
Device tested and certified
according EN 16662-1 and
ÖNORM V5117
Reg.Nr.: 288-22868



TABELLA DI APPLICAZIONE

GRUPPO 040					
R 12	R13	R14	R15	R340	
175/70	150/80 150 155/80 155 165/70 175/65 185/60 195/50 195/55	145/80 145 155/70 165/65 185/50 195/50	135/80 135 145/70 155/60 165/55	170/65 180/60 190/55	160/65R365 170/55R365 180/65R315

GRUPPO 050					
	R13	R14	R15	R16	
	155/85 160/80 160 165/80 165 175/70 185/65 195/60 205/50 560 590	155/80 155 165/70 175/65 185/55 185/60 195/50 195/55 215/40 520 540	145/80 145 155/70 165/60 165/65 170/60 175/55 195/45	165/55 175/50 195/40	170/65R365 180/65R340 190/55R365 195/55R340

GRUPPO 65					
	R13	R14	R15	R16	
	185/75	175/75 185/70 205/55	185/60 195/55	175/60 185/55 205/45 215/40 215/45	

GRUPPO 080					
R13	R14	R15	R16	R17	
185/80 185 205/70	185/75 185/80 185 195/70 195/75 205/65 215/60 225/55 195/80	175/80 175 185/70 195/60 195/65 200/60 205/55 205/60 215/50 225/55 215/50 225/50	185/60 185/65 195/55 195/60 205/50 205/55 215/50 225/40 225/45	185/60 205/45 205/50 215/40 215/45 225/35 225/40 190/50	190/65R390 200/60R390 210/55R390 210/65R365 220/55R365

GRUPPO 45					
		R14	R15		
		175/60 185/55	155/65 175/50 185/50		

GRUPPO 060					
	R13	R14	R15	R16	
	170/80 170 175/75 175/80 175 185/70 195/65 200/60 205/60 640	155/85 165/80 165 165/75 165/80 175/70 185/65 195/60	155/80 155 165/70 175/60 175/65 185/55 195/50 205/45 550 560	175/55 185/50 195/45 205/40	180/65R365 190/60R365 190/65R340

GRUPPO 070					
R13	R14	R15	R16	R17	
195/70 205/65 215/60 600	175 175/80 195/65 205/60 215/55 245/40	165/80 165 175/70 185/65 205/50 215/45	195/50	180/50 205/40	180/65R390 190/65R365 195/60R365 200/55R390 200/60R365 200/65R340 210/55R365 220/50R365

GRUPPO 090					
R14	R15	R16	R17	R18	
195 205/70 205/75 215/65 225/60 600	180/80 180 185/75 185/80 185 195/70 205/65 215/60 225/55 255/45	175/75 175 175/80 195/65	195/55 205/55 235/40	215/45 225/35	220/55R390 225/55R390

TABELLA DI APPLICAZIONE

GRUPPO 95					
	R15	R16	R17	R18	
	195/75	205/60	215/50	205/45	
	215/65	205/65	225/45	215/40	
	225/60	215/55			
	235/50	225/50			
		235/45			

GRUPPO 100					
R14	R15	R16	R17	R18	
205/80	195/80	185/75	205/60	215/50	225/40R19
205	205/70	195/70	215/55	225/45	235/35R19
215/70	235/55	195/75	225/50	235/40	
215/75	FR78	215/60	235/45	245/35	
235/60	225/65	225/55	245/40	255/35	225/40R475
245/60		235/50			230/55R390
650		245/45			240/45R415
		890			240/55R390

GRUPPO 110					
R14	R15	R16	R17	R18	
225/70	195	215/65	215/60	225/40	235/40R19
	205/75	225/60	235/50	235/45	245/35R19
	215/70	235/55	245/45	245/40	255/30R19
	230/60	245/50	255/40		
	235/60				
	SR78				220/65R390
	600				235/40R475

GRUPPO 120					
R14	R15	R16	R17	R18	
205/80	195/80	185/75	205/60	215/50	225/40R19
205	205/70	195/70	215/55	225/45	235/35R19
215/70	235/55	195/75	225/50	235/40	
215/75	FR78	215/60	235/45	245/35	
235/60	225/65	225/55	245/40	255/35	225/40R475
245/60		235/50			230/55R390
650		245/45			240/45R415
		890			240/55R390

GRUPPO 130					
R15	R16	R17	R18	R19	
225/75	215/70	205/70	225/55	235/45	245/35R20
235/70	225/65	215/65	235/50	245/40	235/75R15
245/60	235/60	225/60	235/55	255/40	255/35R20
	245/55	225/65	245/50	265/35	265/30R20
	245/60	235/55	255/45	275/30	
	650	235/60	275/35		
		245/50	295/30		
		245/55			
		255/45			
		275/40			

GRUPPO 140					
R15	R16	R17	R18	R19	
235/75	215/75	215/75	225/60	225/55	245/40R20
	215	225/70	235/60	245/45	245/45R20
	225/70	235/65		275/35	265/35R20
	225/75			235/55	285/30R20
	235/70			235/50	
	700	205/75R17.5			
	205/85				245/35R21