

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MISURE-MONTAGGIO UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

## CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DELLA ZANZARIERA SINGOLA

L'installazione della zanzariera può essere montata anche da personale non esperto....nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata.

Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare i necessari spessoramenti per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.



**1** Metro per le misure



**2** Matita per segnare



**3** Occhiali protettivi



**4** Trapano per forare/



**5** Cacciavite

## COME PRENDERE LE MISURE



Prendere la misura in larghezza sopra-centro-sotto segnare la misura più piccola per la zanzariera a scorrimento verticale (rica),

esempio sopra cm. 46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare è **cm.46,1**

quella più grande per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)

esempio sopra cm.46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare è **cm.46.5**



Misure lato dx



Misure lato sx

Prendere la misura in altezza a destra e a sinistra segnare la misura più grande per la zanzariera a scorrimento verticale (rica),

esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare è **cm.58,7**

quella più piccola per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)

esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare è **cm.58.3**

**invece la misura finita è quella senza dare la tolleranza.**

## ACCESSORI ZANZARIERA



Bustina kit accessori REBECCA



kit accessori




termo rinforzata + bottone antivento

**MONTAGGIO:** la parte arrotondata del cassonetto è vista interna, può essere montata sia dx che sx

**Previo avviso anticipato da parte del cliente** (vista parte interna)



**A** cuffia e attacco guida superiore Dx o Sx



**B** zoccolo inferiore per guida laterale




**C** tacchetto superiore con vite per bloccare la guida



**D** compensatore superiore per guida **(FOTO 8)**

**In dotazione 7 fisher da mm.6 4 viti per fissaggio cassonetto e zoccolo guida, 3 viti più lunghe fissaggio guida a muro, 1 vite piccola per fissaggio tacchetto guida**



**1°** segnare al centro della cuffia e dell'attacco guida



**2°** forare i due punti e fissare la cuffia



**3°** segnare la testata inferiore




**4°** forare e fissare la testata




**5°** inserire il cassonetto, bloccare con attacco guida




**6°** avvitare l'attacco guida



**7°** inserire tacchetto e compensatore guida



**8°** utilizzo del compensatore



**9°** inserire zoccolo parte inferiore della guida




**10°** presentare la guida al muro segnare e forare



**11°** segnare i tre punti già forati sulla guida



**12°** forare i tre punti segnati



**13°** con guida in pvc salva battoni



**14°** inserimento guida nella testata inferiore



**15°** guida inserita



**16°** inserimento dello zoccolo con guida laterale



**17°** inserimento della guida superiore



**18°** guida superiore inserita



**19°** inserire guida superiore all'interno guida al muro



**20°** fissare guida a muro, nei tre punti




**21°** fissare tacchetto con vite in dotazione per blocco guida



**22°** avvitare la vite in dotazione



**23°** guida calpestabile anche da una macchina



**24°** spessore guida mm.12



**25°** aperta disponibile con frizione per rientro rallentato



**26°** leggera la sua apertura



**27°** tenere sempre ben pulita l'interno della guida



**28°** ogni 2/3 mesi spruzzare con dello spray al silicone

## **DESTINAZIONE D'USO**

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

## **IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO**

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera durante il trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

## **ATTENZIONE!!!**

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

## **USO**

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

## **MANUTENZIONE**

Pulire periodicamente le parti magnetiche con uno straccio umido.

- in caso di attrito lubrificare le parti in plastica con spray silicone.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore o all'Awil Group srl.

## **SMONTAGGIO E SMALTIMENTO**

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

## **GARANZIA**

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il venditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Per poter usufruire della garanzia **è necessario trascrivere il numero di produzione e nome del cliente il CODICE ZANZARIERA riportato sulla etichetta presente sul cassonetto** ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura)