



## AXIS PRO




### KOMPLET SZUFLADY NISKIEJ „A” / LOW DRAWER SET „A” / НИЗКИЙ ЯЩИК „A”




| NL (mm) | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 300     | PB-AXISPRO-KPL300A                   | PB-AXISPRO-KPL300A1   |
| 350     | PB-AXISPRO-KPL350A                   | PB-AXISPRO-KPL350A1   |
| 400     | PB-AXISPRO-KPL400A                   | PB-AXISPRO-KPL400A1   |
| 450     | PB-AXISPRO-KPL450A                   | PB-AXISPRO-KPL450A1   |
| 500     | PB-AXISPRO-KPL500A                   | PB-AXISPRO-KPL500A1   |
| 550     | PB-AXISPRO-KPL550A                   | PB-AXISPRO-KPL550A1   |

### KOMPLET SZUFLADY ŚREDNIEJ „B” / MEDIUM DRAWER SET „B” / СРЕДНИЙ ЯЩИК „B”




| NL (mm) | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 300     | PB-AXISPRO-KPL300B                   | PB-AXISPRO-KPL300B1   |
| 350     | PB-AXISPRO-KPL350B                   | PB-AXISPRO-KPL350B1   |
| 400     | PB-AXISPRO-KPL400B                   | PB-AXISPRO-KPL400B1   |
| 450     | PB-AXISPRO-KPL450B                   | PB-AXISPRO-KPL450B1   |
| 500     | PB-AXISPRO-KPL500B                   | PB-AXISPRO-KPL500B1   |
| 550     | PB-AXISPRO-KPL550B                   | PB-AXISPRO-KPL550B1   |

### KOMPLET SZUFLADY WYSOKIEJ „C” / HIGH DRAWER SET „C” / ВЫСОКИЙ ЯЩИК „C”




| NL (mm) | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 300     | PB-AXISPRO-KPL300C                   | PB-AXISPRO-KPL300C1   |
| 350     | PB-AXISPRO-KPL350C                   | PB-AXISPRO-KPL350C1   |
| 400     | PB-AXISPRO-KPL400C                   | PB-AXISPRO-KPL400C1   |
| 450     | PB-AXISPRO-KPL450C                   | PB-AXISPRO-KPL450C1   |
| 500     | PB-AXISPRO-KPL500C                   | PB-AXISPRO-KPL500C1   |
| 550     | PB-AXISPRO-KPL550C                   | PB-AXISPRO-KPL550C1   |

### KOMPLET SZUFLADY BARDZO WYSOKIEJ „D” / VERY HIGH DRAWER SET „D” / ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ЯЩИК „D”



| NL (mm) | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 300     | PB-AXISPRO-KPL300D                   | PB-AXISPRO-KPL300D1   |
| 350     | PB-AXISPRO-KPL350D                   | PB-AXISPRO-KPL350D1   |
| 400     | PB-AXISPRO-KPL400D                   | PB-AXISPRO-KPL400D1   |
| 450     | PB-AXISPRO-KPL450D                   | PB-AXISPRO-KPL450D1   |
| 500     | PB-AXISPRO-KPL500D                   | PB-AXISPRO-KPL500D1   |
| 550     | PB-AXISPRO-KPL550D                   | PB-AXISPRO-KPL550D1   |



## ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, NISKA / INNER FRONT CONNECTOR, LOW / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, НИЗКИЙ



⌚ x 4  
D

|                                                         | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Szuflada niska „A”<br>Low drawer „A”<br>Низкий ящик „A” | PB-AXISPRO-WEWM0CA                   | PB-AXISPRO-WEWM0CA1   |


## ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, ŚREDNIA / INNER FRONT CONNECTOR, MEDIUM / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, СРЕДНИЙ



⌚ x 4  
D

|                                                               | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Szuflada średnia „B”<br>Medium drawer „B”<br>Средний ящик „B” | PB-AXISPRO-WEWM0CB                   | PB-AXISPRO-WEWM0CB1   |


## ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, WYSOKA / INNER FRONT CONNECTOR, HIGH / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, ВЫСОКИЙ



⌚ x 8  
D

|                                                            | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Szuflada wysoka „C”<br>High drawer „C”<br>Высокий ящик „C” | PB-AXISPRO-WEWM0CC                   | PB-AXISPRO-WEWM0CC1   |




## ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, BARDZO WYSOKA / INNER FRONT CONNECTOR, VERY HIGH / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ



⌚ x 8  
D

|                                                                              | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Szuflada bardzo wysoka „D”<br>Very high drawer „D”<br>Очень высокий ящик „D” | PB-AXISPRO-WEWM0CD                   | PB-AXISPRO-WEWM0CD1   |



## PANEL PRZEDNI DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ NISKIEJ / FRONT PANEL FOR LOW INSIDE DRAWER / ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ НИЗКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



⌚ x 1   ⌚ x 4   ⌚ x 1  
E   F

|             | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый      |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| L = 1200 mm | PB-AXISPRO-PANELWEW-110              | PB-AXISPRO-PANELWEW-110-10 |

## PANEL PRZEDNI + RELING DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ ŚREDNIEJ / FRONT PANEL + RAILING FOR MEDIUM INTERNAL DRAWER / ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ + ПЕРИЛА ДЛЯ СРЕДНЕГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА





⌚ x 1   ⌚ x 4   ⌚ x 1  
E   F

|             | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый      |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| L = 1200 mm | PB-AXISPRO-PANELWEW-95R              | PB-AXISPRO-PANELWEW-95R-10 |






PANEL PRZEDNI + RELING DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ WYSOKIEJ / FRONT PANEL + RAILING FOR THE HIGH INTERNAL DRAWER /  
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ + ПЕРИЛА ДЛЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА






|             |                                      |                             |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|             | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый       |
| L = 1200 mm | PB-AXISPRO-PANELWEW-110R             | PB-AXISPRO-PANELWEW-110R-10 |

PANEL PRZEDNI + RELING DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ BARDZO WYSOKIEJ / FRONT PANEL + RAILING FOR THE VERY HIGH INTERNAL DRAWER /  
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ + ПЕРИЛА ДЛЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА




|             |                                      |                             |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|             | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый       |
| L = 1200 mm | PB-AXISPRO-PANELWEW-110R             | PB-AXISPRO-PANELWEW-110R-10 |

RELING WZDŁUŻNY / LONGITUDINAL RAILING / ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ



| NL (mm) | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый  |
|---------|--------------------------------------|------------------------|
| 300     | PB-AXISPRO-RELKW300                  | PB-AXISPRO-RELKW300-10 |
| 350     | PB-AXISPRO-RELKW350                  | PB-AXISPRO-RELKW350-10 |
| 400     | PB-AXISPRO-RELKW400                  | PB-AXISPRO-RELKW400-10 |
| 450     | PB-AXISPRO-RELKW450                  | PB-AXISPRO-RELKW450-10 |
| 500     | PB-AXISPRO-RELKW500                  | PB-AXISPRO-RELKW500-10 |
| 550     | PB-AXISPRO-RELKW550                  | PB-AXISPRO-RELKW550-10 |

WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ






Uwagi montażowe / mounting information /  
техническое примечание:

Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.  
For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.  
Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не должна превышать номинальной длины направляющей.


| NL  | B   |
|-----|-----|
| 300 | 293 |
| 350 | 343 |
| 400 | 393 |
| 450 | 443 |
| 500 | 493 |
| 550 | 543 |

|         | A   |
|---------|-----|
| Low     | 86  |
| Medium  | 120 |
| High    | 168 |
| V. High | 200 |






WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY BARDZO WYSOKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR VERY HIGH DRAWER /  
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО




**Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm / Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board / Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм**

**Орcja 1 / Option 1 / Вариант 1**




**Орcja 2 / Option 2 / Вариант 2**




LW – Wewnętrzna szerokość korpusu / Internal body width / Внутренняя ширина корпуса  
NL – Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length bearings / Номинальная длина

**RELING WZDŁUŻNY / LONGITUDINAL RAILING / ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ**




| NL (mm) | Antracyt / anthracite / антрацитовый | Biały / white / белый  |
|---------|--------------------------------------|------------------------|
| 300     | PB-AXISPRO-RELKW300                  | PB-AXISPRO-RELKW300-10 |
| 350     | PB-AXISPRO-RELKW350                  | PB-AXISPRO-RELKW350-10 |
| 400     | PB-AXISPRO-RELKW400                  | PB-AXISPRO-RELKW400-10 |
| 450     | PB-AXISPRO-RELKW450                  | PB-AXISPRO-RELKW450-10 |
| 500     | PB-AXISPRO-RELKW500                  | PB-AXISPRO-RELKW500-10 |
| 550     | PB-AXISPRO-RELKW550                  | PB-AXISPRO-RELKW550-10 |


widok z tyłu  
back view  
вид сзади




widok z przodu  
front view  
вид фасада




widok z boku  
side view  
вид сбоку




- A - odległość montażowa do górnego relingu  
mounting distance to upper rail  
монтажное расстояние до верхнего рейлинга  
B - odległość między relingami  
distance between relays  
расстояние между рейлингами  
NF - nałożenie frontu  
front overlap  
наложение фасада







## MONTAŻ SZUFLADY / INSTALLATION OF DRAWER / МОНТАЖ ЯЩИКА




## REGULACJA POZIOMA - PIONOWA / HORIZONTAL - VERTICAL ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ - ПО ВЫСОТЕ



DEMONTAŻ FRONTU / RELEASE THE DRAWER FRONT / СНЯТЬ ФАСАД С ЯЩИКА




DEMONTAŻ SZUFLADY / RELEASE THE DRAWER / СНЯТЬ ЯЩИКА




WYMIARY ELEMENTÓW SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR INNER DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА


LW – Wewnętrzna szerokość korpusu / Internal body width / Внутренняя ширина корпуса  
R – Wysokość panelu / Panel height / Высота панели



MONTAŻ SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ / INSTALLATION OF INSIDE DRAWER / МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



Stabilizator dna szuflady  
Drawer bottom stabilizer  
Нижний стабилизатор ящика



MONTAŻ SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ Z PANELEM I RELINGIEM / INSTALLATION OF INSIDE DRAWER /  
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

